



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0090 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **smb Seilspielgeräte GmbH**
Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
15366 Hoppegarten
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Spielplatzgeräte**
Kletterelemente

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028-713330869

Gültig bis: 2030-02-11

Datum, 2025-02-17

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0090 Rev. 00

Modell(e):

Spiel und Klettersystem Adventure Park

7219048, 7220050, 7220051, 7218050, 7218051, 7218030,
7218031, 7218032, 7218029, 7218052, 7218010, 7218011,
7218012, 7218013, 7218014, 7218015, 7218016, 7218017,
7218019, 7218020, 7218021, 7218022, 7218023, 7218024,
7218025, 7218026, 7218027, 7218053, 7218054, 7218055,
7218056, 7218057, 7218058, 7218059, 7218065, 7218066,
7221000, 72210001F, 7218067, 7218068

Kenndaten:

Adventure Park Bambino Variante 9 Art.-Nr.: 7219048
Länge: 9853 mm, Breite 6721 mm, Höhe 1717

Adventure Park Junior Variante 10 Art.-Nr.: 7220050
Länge: 19160 mm, Breite 8677 mm, Höhe 2017

Adventure Park Junior Variante 11 Art.-Nr.: 7220051
Länge: 15268 mm, Breite 6419 mm, Höhe 2017

Bestehend aus den folgenden Stützpfeosten/Podesten:

Slackline-Pfeosten, Art.-Nr.: 7221000

Ø 168,3 x 6,3 mm

Höhe: 1,0 m

Für Befestigung individueller Slacklines

Slackline-Pfeosten mit angeschweißtem Flansch,

Art.-Nr.: 72210001F

Ø 168,3 x 6,3 mm

Höhe: 1,0 m

Für Befestigung individueller Slacklines

Stützpfeosten vario, Art.-Nr.: 7218067

Ø 168,3 x 6,3 mm

Gesamthöhe ab Spielebene: variabel von 2,0 – 4,5 m

Anschlussöhe ab Spielebene: max. 1,9 m

Mega Käfer, Art.-Nr. 7218068

Podest mit Tellerdurchmesser 1,03 m

Höhe: 0,2 – 0,6 m

Stützpfeosten groß, Art.-Nr.: 7218050

Ø 168,3 x 6,3 mm

Höhe: 2,05 m

Stützpfeosten klein, Art.-Nr.: 7218051

Ø 168,3 x 6,3 mm

Höhe: 1,75 m

Kleiner Käfer, Art.-Nr.: 7218030

Podest mit Tellerdurchmesser 0,27 m

Höhe: 0,2 – 0,6 m

Großer Käfer, Art.-Nr.: 7218031

Podest mit Tellerdurchmesser 0,48 m

Höhe: 0,2 – 0,6 m

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0090 Rev. 00

Kletterbaum, Art.-Nr.: 7218032

Gesamthöhe: 3,05 m

Max. Fallhöhe: 2,80 m

Plateauteller, Art.-Nr.: 7218029

Zur Anbindung an Stützpfeiler,
mit einer bis vier möglichen Anbindungen,
Max. Fallhöhe: 0,60 m

Plateapodest, Art.-Nr.: 7218052

Podest mit Tellerdurchmesser 0,48 m

mit einer bis sechs möglichen Anbindungen,
Höhe: 0,4 m

Mögliche Zusatzelemente zur Anbindung an den o. g. Stützpfeiler:

Lianenbrücke, Art.-Nr.: 7218010

An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 0,55 m

Tausendfüßler, Art.-Nr.: 7218011

An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 0,55 m

Flohleiter, Art.-Nr.: 7218012

An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

Affenschaukel, Art.-Nr.: 7218013

An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

Dschungelbrücke, Art.-Nr.: 7218014

An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 0,55 m

Lianenpark, Art.-Nr.: 7218015

An 2 Stützpfeiler,
Mit Gummiteilern an den Vertikalseilen
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 0,55 m

Schwebebrücke, Art.-Nr.: 7218016

An 2 Stützpfeiler,
Mit Plateautellern und Balancierseil
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 0,55 m

Spinnennetz, Art.-Nr.: 7218017

An 3 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 3,0/3,0/3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

Regentropfen, Art.-Nr.: 7218019

An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0090 Rev. 00

- Bambusnetz, Art.-Nr.: 7218020
An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 0,55 m
- Lufthöhle, Art.-Nr.: 7218021
An 4 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 1,40 x 3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m
- Verrückter Dschungel, Art.-Nr.: 7218022
An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 4,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m
- Kletterwand, Art.-Nr.: 7218023
An 2 Stützpfeiler,
Maße Kletterwand: 2,76 x 1,27 m
Pfeilerabstand 3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m
- Spinnenhöhle, Art.-Nr.: 7218024
An 3 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 3,0/3,0/3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m
- Dschungelhaus, Art.-Nr.: 7218025
An 4 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 3,0 x 3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m
- Lianennetz, Art.-Nr.: 7218026
An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 1,40 m
Max. Fallhöhe: 1,0 m
- Wirbelwind, Art.-Nr.: 7218027
An 3 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 1,40 x 3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m
- Dschungellounge, Art.-Nr.: 7218053
An 3 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 3,0/3,0/3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m
- Orchideenblatt, Art.-Nr.: 7218054
An 3 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 3,0/3,0/3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m
- Kletterranke, Art.-Nr.: 7218055
An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand 1,50 m
Einbauhöhe: 1,30 m
- Schlangenschaukel, Art.-Nr.: 7218056
An 2 Stützpfeiler,
Pfeilerabstand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0090 Rev. 00

Tigerpfad, Art.-Nr.: 7218057

An 4 Stützpfeosten,
Pfoftenabftand max. 5,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

Geckonetz, Art.-Nr.: 7218058

An 3 Stützpfeosten
Pfoftenabftand: 3,0/3,0/3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

Kletterluftnetz, Art.-Nr.: 7218059

An 3 Stützpfeosten
Pfoftenabftand: 3,0/3,0/3,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

Kleines Speerblatt, Art.-Nr.: 7218065

An 3 Stützpfeosten
Pfoftenabftand: 2,0/2,0/2,0 m
Max. Fallhöhe: 1,80 m

Lemurenhaus, Art.-Nr.: 7218066

Inkl. 4 Stützpfeosten, 6 Horizontalrohren,
16 Vertikalseilen und 11 PUR-Membranen
Pfoftenabftand: 1,76/2,0 m
Max. Fallhöhe 2,63 m

Geprüft nach:

EN 1176-1:2017
EN 1176-11:2014