



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 016936 0095 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **smb Seilspielgeräte GmbH**
Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
15366 Hoppegarten
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Spielplatzgeräte**
Multisportgeräte

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 713352945

Gültig bis: 2031-03-02

Datum, 2026-03-05

(Jens Biesenack)

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 016936 0095 Rev. 00

Modell(e):

Streetballanlage

7010021, 7010026, 7010002602, 7010017, 7010037,
7010016, 7010030, 7010005, 7010106, 7011116,
7010201, 7010040, 7040038, 7040024, 7040011,
7040101, 7041001, 7040060

Kenndaten:

Streetballanlage komplett:

Streetball-Anlage original, Art.-Nr.: 7010021
Mastausladung 100 cm
Pfostenrohr Ø: 133 mm
Ringhöhe: 3,05 m
Innendurchmesser Ring: 450 mm
Zielbrett aus Gitterrost, Maschen 44x44 mm

Streetball-Anlage extended, Art.-Nr.: 7010026
Mastausladung 101-178 cm
Pfostenrohr Ø: 133 mm
Ringhöhe: 3,05 m
Innendurchmesser Ring: 450 mm
Zielbrett aus Gitterrost, Maschen 44x44 mm

Einzelbestandteile:

Flanschverankerung SBE inkl. Flanschabdeckung SBEM, Art.-Nr.: 7010002602
Fundamentanker inkl. Abdeckung der
Flanschverschraubungen, feuerverzinkt

Streetball-Ständerrohr, original, Art.-Nr.: 7010017
für Mastausladung 100 cm
Pfostenrohr Ø: 133 mm, feuerverzinkt

Streetball-Ständerrohr, extended, Art.-Nr.: 7010037
für Mastausladung 101-178 cm
Pfostenrohr Ø: 133 mm. Feuerverzinkt

Streetball-Zielbrett "standard" aus Gitterrost , Art.-Nr.: 7010016
B x H: 1200 x 900 mm, Maschen 44 x 44 mm,
feuerverzinkt

Streetball-Zielbrett "tournament" aus Gitterrost, Art.-Nr.: 7010030
B x H: 1830 x 1055 mm, Maschen 44 x 44 mm,
feuerverzinkt

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 016936 0095 Rev. 00

Streetballkorb „SBK-01“, Art.-Nr.: 7010005
Innendurchmesser Rohrring oben: 450 mm
Innendurchmesser Rohrring unten: 270 mm
Spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Netz aus Herkulesseil Ø 16 mm

Streetballkorb „99 classic“, Art.-Nr.: 7010106
Innendurchmesser Rohrring oben: 450 mm
Innendurchmesser Seilring unten: 270 mm
Spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Netz aus Herkulesseil Ø 16 mm

Streetballkorb „URBN HOOP“, Art.-Nr.: 7011116
Innendurchmesser Rohrring: 450 mm
Spritzverzinkt und pulverbeschichtet
Netz aus Paracord-Seil Ø 8 mm

Kürzung Streetball-Pfosten, Art.-Nr.: 7010201
variabel bis Ringhöhe: 2,15 m

Säulenschutzpolster mit Reißverschluss, Art.-Nr.: 7010040
aus Polymergemisch (geschlossen zellig)
Schutzpolsterhöhe: 2000 mm

citytore:

citytor compact, Art.-Nr.: 7040038
Breite: 1,17 m
Höhe: 0,60 m
Tiefe: 0,60 m
Netze aus Herkulesseil Ø 8 mm
Lichte Maschenweite 30 x 122 mm
Verankerung über feuerverzinkte Bodenanker, Art.-Nr.: 7040024

citytor medi, Art.-Nr.: 7040011
Breite: 2,58 m
Höhe: 1,57 m
Tiefe: 0,79 m
Netze aus Herkulesseil Ø 8 mm
Lichte Maschenweite 36 x 122 mm
Verankerung über feuerverzinkte Bodenanker, Art.-Nr.: 7040101

citytor original II, Art.-Nr.: 7041001
Breite: 3,16 m
Höhe: 2,09 m
Tiefe: 0,79 m
Netze aus Herkulesseil Ø 8 mm
Lichte Maschenweite 36 x 122 mm
Verankerung über feuerverzinkte Bodenanker, Art.-Nr.: 7040101

ZERTIFIKAT

Nr. Z1 016936 0095 Rev. 00

citytor extended, Art.-Nr.: 7040060

Breite: 5,11 m

Höhe: 2,09 m

Tiefe: 0,79 m

Netze aus Herkulesseil Ø 8 mm

Lichte Maschenweite 36 x 122 mm

Verankerung über feuerverzinkte Bodenanker, Art.-Nr.: 7040101

Geprüft nach:

DIN EN 15312:2010

EK2/AK2.4 08.1-09:2009