



Product Service

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0092 Rev. 00

Zertifikatsinhaber: **smb Seilspielgeräte GmbH**
Berlin in Hoppegarten
Technikerstraße 6/8
15366 Hoppegarten
DEUTSCHLAND

Prüfzeichen:



Produkt: **Spielplatzgeräte**
Sprunggeräte mit und ohne
Leuchteinheiten

Das Produkt wurde auf freiwilliger Basis auf die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen geprüft und kann mit dem oben abgebildeten Prüfzeichen gekennzeichnet werden. Eine Veränderung der Darstellung des Prüfzeichens ist nicht erlaubt. Die Übertragung eines Zertifikates durch den Zertifikatsinhaber an Dritte ist unzulässig. Das Zertifikat ist gültig bis zum angegebenen Zeitpunkt, sofern es nicht früher gekündigt wird. Alle anwendbaren Anforderungen der Prüf-, Zertifizierungs-, Validierungs- und Verifizierungsordnung der TÜV SÜD Gruppe müssen erfüllt sein. Details siehe bitte: www.tuvsud.com/ps-zert

Prüfbericht Nr.: 028- 713378784

Gültig bis: 2030-07-22

Datum, 2025-07-25

(Tobias Hofmann)

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0092 Rev. 00

Modell(e):

Trampolin "S" Art. Nr. 7210001
Trampolin "XL" Art. Nr. 7211001
Trampolin "Pi" Art. Nr. 7221001
Trampolin modutramp 60° Art. Nr. 7231001
Trampolin modutramp 90° Art. Nr. 7232001
Trampolin modutramp switch Art. Nr. 7233001
Trampolin M Art. Nr. 7210101
Trampolin L Art. Nr. 7210201
smb-Leuchteinheit Art.-Nr. 7256000

Kenndaten:

Trampolin "S" Typ 23.03.02 Art.-Nr. 7210001*/**
Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,25 x 1,25 m
Sprungfläche: 0,75 x 0,75 m (0,56 m²)
Mindestraum 3,75 x 3,75 m

Trampolin "XL" Typ 23.04.01 Art.-Nr. 7211001 **
Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,75 x 2,25 m
Sprungfläche: 1,25 x 1,75 m (2,19 m²)
Mindestraum 5,25 x 5,75 m

Trampolin "Pi" Typ 23.05.03 Art.-Nr. 7221001*/**
Höhe: ebenerdig
Geräteraum: Ø 1,74 m
Sprungfläche: Ø 1,20 m (1,13 m²)
Mindestraum Ø 4,20 m

Trampolin modutramp 60 Art.-Nr. 7231001*/**
Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,55 x 1,60 m
Sprungfläche: 0,71 x 0,64 m (0,52 m²)
Mindestraum 4,05 x 4,10 m

Trampolin modutramp 90 Art.-Nr. 7232001*/**
Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,85 x 1,85 m
Sprungfläche: 0,71 x 0,96 m (0,98 m²)
Mindestraum 4,35 x 4,35 m

Trampolin modutramp switch Art.-Nr. 7233001*/**
Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,25 x 1,25 m
Sprungfläche: 0,73 x 0,73 m (0,53 m²)
Mindestraum 3,75 x 3,75 m

Trampolin M Art.-Nr. 7210101*/**
Höhe: ebenerdig
Geräteraum: 1,25 x 1,75 m
Sprungfläche: 0,75 x 1,25 m (0,94 m²)
Mindestraum 3,75 x 4,25 m

ZERTIFIKAT

Nr. Z2 016936 0092 Rev. 00

Trampolin L Art.-Nr. 7210201*/**

Höhe: ebenerdig

Geräteraum: 1,25 x 2,25 m

Sprungfläche: 0,75 x 1,75 m (1,31 m²)

Mindestraum 3,75 x 4,75 m

smb-Leuchteinheit Art.-Nr. 7256000

Verkapselte Leuchteinheit inkl. Generator
und zwei Stück Hochleistungs-LEDs

Verschiedene Farben

WEEE-Reg.Nr. DE 60731611

* Kombination mehrerer Trampoline möglich (Geräteraum und
Mindestraum sind dementsprechend angepasst).

** Geänderte Variante ohne aufgeklebte Fallschutzplatten möglich.

Der Fallschutz muss dann nach den Vorgaben der Montageanleitung vor Ort aufgebracht werden.

Geprüft nach:

EN 1176-1:2017/A1:2023

EN IEC 62031:2020

EN 62471:2008